

italpulsanterie


Dettagli che fanno la differenza

Linea Aeternum

Una pulsantiera artistica Italpulsanterie® è progettata per durare nel tempo e per semplificare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La sostituzione della targhetta nominativa richiede l'uso della sola chiavetta di dotazione, la cover di tenuta delle targhette nominative è applicata sul porta targhette ad incastro e il cambio della targhetta è semplice e veloce. Le viti antieffrazione Spanner Head oltre a proteggere la pulsantiera da un facile asporto, esercitano una pressione omogenea sulla guarnizione in gomma espansa posizionata sul retro del frontale garantendo un classe di protezione contro polvere e acqua IP54. Il frontale è immune da processi corrosivi e ossidativi ed è per questo che possiamo offrire 10 anni di garanzia.

Caratteristiche tecniche del prodotto

- *pulsantiera interamente costruita in ottone OT59 UNI5706 DETENSIONATO spessore mm. 3;*
- *finitura del frontale (lucida o spazzolata);*
- *finitura lucida viti e pulsanti spingitori;*
- *doppio bagno elettrochimico (nichelatura+cromatura) del frontale, pulsanti e delle viti Spanner Head;*
- *trattamento**PVD** , 4 colorazioni PVD disponibili;*
- *scatola da incasso in alluminio 15/10° corredata di contatti elettrici di chiamata a norma CE;*
- *guarnizione di tenuta stagna in gomma espansa EPDM a celle chiuse mm. 10X2;*
- *predisposizione per il montaggio del modulo Audio o Audio/video sul fondo della scatola;*
- *targhette nominative in opalino inciso;*
- *viti fissaggio "Spanner Head" (antieffrazione);*
- *chiavetta di dotazione per viti S.H.;*
- *personalizzazione del frontale con incisione indirizzo carattere default (Monotype Corsiva);*
- *modello a scelta.*
- *Kit di retroilluminazione a led.*



GRAFICUM s.a.s. - Documento riservato - È vietato riprodurre il presente documento in tutto o in parte.



Impianto a/v comelit 2 file 14 pulsanti + tastiera a codice apriportone – modello Egeria

GRAFICUM s.a.s. - Documento riservato - È vietato riprodurre il presente documento in tutto o in parte.



Impianto a/v comelit 1 fila 14 pulsanti – modello Sibilla

GRAFICUM s.a.s. - Documento riservato - È vietato riprodurre il presente documento in tutto o in parte.



Impianto a/v comelit 2 file 24 pulsanti – modello Daphne

GRAFICUM s.a.s. - Documento riservato - È vietato riprodurre il presente documento in tutto o in parte.



Impianto a/v comelit 3 file 33 pulsanti – modello Egeria

GRAFICUM s.a.s. - Documento riservato - È vietato riprodurre il presente documento in tutto o in parte.

Linea Micaceo

La linea micaceo è stata sviluppata per soddisfare e permettere l''installazione di una pulsantiera artistica con caratteristiche estetiche simii a quelle della ghisa. E' una verniciatura anti corrosiva a struttura lamellare, formulata con ossido di ferro micaceo, alluminio e pigmenti anti corrosivi esenti da piombo e cromati. L' ampia gamma dei colori disponibili, permette a questa tipologia di prodotto, di unirsi perfettamente a cancelli, ringhiere, infissi e portoni di ingresso

Caratteristiche tecniche del prodotto

- *pulsantiera interamente costruita in ottone OT59 UNI5706 DETENSIONATO spessore mm. 3 o in Lega anticorodal ENAW6082 spessore 40/10°; (scelta consigliata dalle dimensioni del frontale)*
- *pulsanti e viti di fissaggio con trattamento PVD finitura lucida ottone o acciaio;*
- *scatola da incasso in alluminio 15/10° corredata di contatti elettrici di chiamata a norma CE;*
- *guarnizione di tenuta stagna in gomma espansa EPDM a celle chiuse mm. 10X2;*
- *predisposizione per il montaggio del modulo Audio o Audio/video sul fondo della scatola;*
- *targhette nominative in opalino inciso;*
- *viti fissaggio "Spanner Head" (antieffrazione);*
- *chiavetta di dotazione per viti S.H.;*
- *personalizzazione del frontale con incisione indirizzo carattere default (Monotype Corsiva);*
- *modello a scelta.*
- *Kit di retroilluminazione a led.*

GRAFICUM s.a.s. - Documento riservato - È vietato riprodurre il presente documento in tutto o in parte.

Colori Linea Micaceo


2100


2110


2120


2130


2140


2200


2220


2210


2230


2240


2300



2310


2320


2330


2340


2150


2160


2170


2180


2250


2270


2280


2350


2360


2370


2380



2390


2290


2190


2260

GRAFICUM s.a.s. - Documento riservato - È vietato riprodurre il presente documento in tutto o in parte.



Linea Micaceo -Impianto a/v comelit 2 file 14 pulsanti – modello Sibilla

GRAFICUM s.a.s. - Documento riservato - È vietato riprodurre il presente documento in tutto o in parte.


www.italpulsanterie.it