



italpulsanerie

Dettagli che fanno la differenza




Linea Aeternum

Una pulsantiera artistica Italpulsanterie® è progettata per durare nel tempo e per semplificare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La sostituzione della targhetta nominativa richiede l'uso della sola chiavetta di dotazione, la cover di tenuta delle targhette nominative è applicata sul porta targhette ad incastro e il cambio della targhetta è semplice e veloce. Le viti antieffrazione Spanner Head oltre a proteggere la pulsantiera da un facile asporto, esercitano una pressione omogenea sulla guarnizione in gomma espansa posizionata sul retro del frontale garantendo un classe di protezione contro polvere e acqua IP54. Il frontale è immune da processi corrosivi e ossidativi ed è per questo che possiamo offrire 10 anni di garanzia.

Caratteristiche tecniche del prodotto

- pulsantiera interamente costruita in ottone OT59 UNI5706 DETENSIONATO spessore mm. 3;
- finitura del frontale (lucida o spazzolata);
- finitura lucida viti e pulsanti spingitori;
- doppio bagno elettrochimico (nichelatura+cromatura) del frontale, pulsanti e delle viti Spanner Head;
- trattamento **PVD** , 4 colorazioni PVD disponibili;
- scatola da incasso in alluminio 15/10° corredata di contatti elettrici di chiamata a norma CE;
- guarnizione di tenuta stagna in gomma espansa EPDM a celle chiuse mm. 10X2;
- predisposizione per il montaggio del modulo Audio o Audio/video sul fondo della scatola;
- targhette nominative in opalino inciso;
- viti fissaggio "Spanner Head" (antieffrazione);
- chiavetta di dotazione per viti S.H.;
- personalizzazione del frontale con incisione indirizzo carattere default (Monotype Corsiva);
- modello a scelta.
- Kit di retroilluminazione a led.





Pulsantiera artistica con modulo A/V Alpha – modello Eva con tettuccio



Pulsantiera artistica audio/video modello Fabia con integrata tastiera a codice apriportone



Pulsantiera artistica Daphne con cornice in marmo



Pulsantiera artistica con modulo A/V Alpha – modello Daphne



Linea Micaceo



La linea micaceo è stata sviluppata per soddisfare e permettere l'installazione di una pulsantiera artistica con caratteristiche estetiche simili a quelle della ghisa. E' una verniciatura anti corrosiva a struttura lamellare, formulata con ossido di ferro micaceo, alluminio e pigmenti anti corrosivi esenti da piombo e croma. L' ampia gamma dei colori disponibili, permette a questa tipologia di prodotto, di unirsi perfettamente a cancelli, ringhiere, infissi e portoni di ingresso

Caratteristiche tecniche del prodotto

- pulsantiera interamente costruita in ottone OT59 UNI5706 DETENSIONATO spessore mm. 3 o in Lega anticorrosione ENAW6082 spessore 40/10°; (scelta consigliata dalle dimensioni del frontale)
- pulsanti e viti di fissaggio con trattamento PVD finitura lucida ottone o acciaio;
- scatola da incasso in alluminio 15/10° corredata di contatti elettrici di chiamata a norma CE;
- guarnizione di tenuta stagna in gomma espansa EPDM a celle chiuse mm. 10X2;
- predisposizione per il montaggio del modulo Audio o Audio/video sul fondo della scatola;
- targhette nominative in opalino inciso;
- viti fissaggio "Spanner Head" (antiefrazione);
- chiavetta di dotazione per viti S.H.;
- personalizzazione del frontale con incisione indirizzo carattere default (Monotype Corsiva);
- modello a scelta.
- Kit di retroilluminazione a led.



Colori Linea Micaceo

					
2100	2110	2120	2130	2140	2200
					
2220	2210	2230	2240	2300	2310
					
2320	2330	2340	2150	2160	2170
					
2180	2250	2270	2280	2350	2360
					
2370	2380	2390	2290	2190	2260



Pulsantiera artistica con elettronica A/V sinthesi – modello Sibilla con tettuccio



Pulsantiera artistica con elettronica A/V urmet – modello Sibilla



www.italpulsanterie.it